



LISTE DE VEGETAUX DU CONCOURS NATIONAL DE RECONNAISSANCE DE VEGETAUX 2025

Catégorie Productions horticoles

PH - 5

PH - 4

PH - 3

| ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT | | | | | | % théorique : 10% | | |
|-----------------------------------|--|---------------|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|---|
| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 1 | FABACEAE LEGUMINOSAE MIMOSACEAE | Acacia | dealbata | Nombreux Cultivars | Mimosa d'hiver | ■ | ■ | ■ |
| 2 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | campestre | - | Erable champêtre ; Acéaïlle ; Auzerole ; Petit érable | ■ | ■ | ■ |
| 3 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | davidii | - | Erable de David ; Erable du Père David ; Erable à peau de serpent | ■ | ■ | |
| 4 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | griseum | - | Erable cannelle ; Erable gris | ■ | | |
| 5 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | monspessulanum | - | Erable de Montpellier ; Azerou | ■ | | |
| 6 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | platanoides | 'Globosum' | Erable plane boule ; Erable boule | ■ | | |
| 7 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | pseudoplatanus | - | Erable sycomore ; Erable des montagnes | ■ | | |
| 8 | SAPINDACEAE ACERACEAE | Acer | saccharinum | 'Laciniatum Wieri' | Erable blanc de Wier ; Erable argenté laciné | ■ | | |
| 9 | SAPINDACEAE HIPPOCASTANACEAE | Aesculus | hippocastanum | - | Marronnier d'Inde ; Marronnier blanc ; Marronnier commun | ■ | ■ | |
| 10 | SAPINDACEAE HIPPOCASTANACEAE | Aesculus | x carnea | 'Briotii' | Marronnier rouge de Briot ; Marronnier rouge double | ■ | | |
| 11 | FABACEAE LEGUMINOSAE MIMOSACEAE | Albizia | julibrissin | - | Arbre de soie ; Acacia ou Mimosa de Constantinople | ■ | ■ | ■ |
| 12 | BETULACEAE | Alnus | cordata | - | Aulne de Corse ; Aulne cordé ; Aulne à feuilles en cœur ; Aune cordé | ■ | | |
| 13 | BETULACEAE | Alnus | glutinosa | Nombreux Cultivars | Aulne commun ; Aulne glutineux ; Verne ; Aulne noir ; Aune poisseux | ■ | ■ | |
| 14 | BETULACEAE | Betula | pendula (verrucosa) | - | Bouleau commun ; Bouleau blanc ; Bouleau verruqueux ; Bouleau pendant | ■ | | |
| 15 | BETULACEAE | Betula | utilis | - | Bouleau de l'Himalaya | ■ | ■ | ■ |
| 16 | BETULACEAE CORYLACEAE | Carpinus | betulus | - | Charme ; Charmille | ■ | | |
| 17 | BETULACEAE CORYLACEAE | Carpinus | betulus | 'Fastigiata' | Charme fastigé | ■ | ■ | |
| 18 | BIGNONIACEAE | Catalpa | bignonioides | - | Catalpa commun ; Arbre aux haricots ; Catalpa de Caroline | ■ | ■ | |
| 19 | CANNABACEAE ULMACEAE | Celtis | australis | - | Micocoulier de Provence ; Micocoulier austral ; Falabreguier | ■ | | |
| 20 | FABACEAE LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE | Cercis | siliquastrum | - | Arbre de Judée ; Gainier commun | ■ | ■ | ■ |
| 21 | BETULACEAE CORYLACEAE | Corylus | columa | - | Noisetier de Byzance | ■ | | |
| 22 | MYRTACEAE | Eucalyptus | gunnii | - | Eucalyptus de Gunn ; Gommier cidre | ■ | | ■ |
| 23 | MYRTACEAE | Eucalyptus | pauciflora subsp. niphophila | - | Eucalyptus des neiges ; Gommier des neiges | ■ | ■ | ■ |
| 24 | FAGACEAE | Fagus | sylvatica | - | Hêtre commun ; Hêtre sylvestre ; Fayard ; Fouteau | ■ | ■ | ■ |
| 25 | OLEACEAE | Fraxinus | excelsior | - | Frêne commun ; Frêne élevé | ■ | | |
| 26 | GINKGOACEAE | Ginkgo | biloba | - | Arbre aux quarante écus ; Abricotier d'argent | ■ | ■ | ■ |
| 27 | FABACEAE LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE | Gleditsia | triacanthos | - | Févier d'Amérique ; Févier à trois épines | ■ | | |
| 28 | FABACEAE LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE | Gleditsia | triacanthos | 'Sunburst' ('Inermis Aurea') | Févier d'Amérique doré | ■ | | |
| 29 | SAPINDACEAE | Koeleruteria | paniculata | - | Savonnier de Chine | ■ | ■ | |
| 30 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | Laburnum | x watereri | 'Vossii' | Cytise de Waterer ; Aubour hybride | ■ | | |
| 31 | LYTHRACEAE | Lagerstroemia | indica | Nombreux Cultivars | Lilas des Indes | ■ | ■ | ■ |
| 32 | ALTINGIACEAE HAMAMELIDACEAE | Liquidambar | styraciflua | - | Copalme d'Amérique | ■ | ■ | ■ |
| 33 | MAGNOLIACEAE | Liriodendron | tulipifera | - | Tulipier de Virginie ; Arbre aux lis | ■ | | |
| 34 | MAGNOLIACEAE | Magnolia | grandiflora | Nombreux Cultivars | Magnolia à grandes fleurs ; Magnolier | ■ | ■ | ■ |
| 35 | MAGNOLIACEAE | Magnolia | x soulangeana | Nombreux Cultivars | Magnolia de Soulange ; Magnolier caduc | ■ | ■ | |
| 36 | ROSACEAE | Malus | x | Nombreux Cultivars | Pommier à fleurs ; Pometier | ■ | ■ | |
| 37 | MELIACEAE | Melia | azedarach | - | Lilas de Perse ; Arbre à chapelets ; Margousier | ■ | | |
| 38 | MORACEAE | Morus | alba | 'Macrophylla' ('Platanifolia') | Mûrier platane | ■ | ■ | ■ |
| 39 | OLEACEAE | Olea | europaea | - | Olivier ; Olivier d'Europe ; Olivier commun | ■ | ■ | ■ |
| 40 | PAULOWNIACEAE SCROPHULARIACEAE | Paulownia | tomentosa (imperialis) | - | Paulownia impérial | ■ | | |
| 41 | ANACARDIACEAE | Pistacia | chinensis | - | Pistachier de Chine | ■ | | |
| 42 | PLATANACEAE | Platanus | x hispanica (x acerifolia) | - | Platane commun | ■ | ■ | |
| 43 | SALICACEAE | Populus | alba | 'Nivea' | Peuplier blanc ; Peuplier argenté ; Peuplier de Hollande | ■ | ■ | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 89 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | Nombreux Cultivars | Erable du Japon ; Erable japonais | ■ | ■ | ■ |
| 90 | ROSACEAE | <i>Amelanchier</i> | <i>ovalis</i> | - | Amélanchier des bois ; Amélanchier à feuilles ovales | ■ | ■ | ■ |
| 91 | MALVACEAE | <i>Anisodonta</i> | x | 'El Rayo' | Mauve du Cap | ■ | | |
| 92 | ERICACEAE | <i>Arbutus</i> | <i>unedo</i> | - | Arbousier ; Arbre aux fraises | ■ | ■ | ■ |
| 93 | GARRYACEAE AUCUBACEAE | <i>Aucuba</i> | <i>japonica</i> | 'Crotonifolia' | Aucuba à feuilles de croton | ■ | ■ | ■ |
| 94 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | <i>microphylla (buxifolia)</i> | 'Nana' ('Pygmaea') | Epine-vinette à feuilles de buis | ■ | | |
| 95 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | <i>thunbergii</i> | 'Atropurpurea' | Epine-vinette de Thunberg pourpre | ■ | ■ | |
| 96 | SCROPHULARIACEAE BUDDLEJACEAE | <i>Buddleja</i> | <i>davidii</i> | Nombreux Cultivars | Arbre aux papillons | ■ | ■ | ■ |
| 97 | APIACEAE | <i>Bupleurum</i> | <i>fruticosum</i> | - | Buplèvre arbustif | ■ | | |
| 98 | BUXACEAE | <i>Buxus</i> | <i>sempervirens</i> | - | Buis commun ; Buis toujours vert | ■ | ■ | ■ |
| 99 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Callicarpa</i> | <i>bodinieri</i> | 'Profusion' | Callicarpe de bodinier ; Arbre aux bonbons ; Arbre à perles | ■ | | |
| 100 | MYRTACEAE | <i>Callistemon (Melaleuca)</i> | <i>viminalis</i> | - | Rince-bouteille ; Goupillon | ■ | | |
| 101 | ERICACEAE | <i>Calluna</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux Cultivars | Callune ; Bruyère commune | ■ | | |
| 102 | THEACEAE | <i>Camellia</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Camélia du Japon | ■ | ■ | ■ |
| 103 | THEACEAE | <i>Camellia</i> | <i>sasanqua (oleifera)</i> | Nombreux Cultivars | Camélia d'automne ; Camélia de Noël | ■ | | |
| 104 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Caryopteris</i> | x <i>clandonensis</i> | Nombreux Cultivars | Caryoptéris de Clandon ; Barbe bleue | ■ | ■ | ■ |
| 105 | RHAMNACEAE | <i>Ceanothus</i> | <i>thyrsiflorus</i> | Nombreux Cultivars | Céanothe persistant ; Céanothe en thyrses | ■ | | |
| 106 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Cercis</i> | <i>canadensis</i> | 'Forest Pansy' | Gainier du Canada pourpre | ■ | ■ | |
| 107 | ARECACEAE PALMAE | <i>Chamaerops</i> | <i>humilis</i> | - | Palmier nain ; Palmier doum | ■ | ■ | |
| 108 | RUTACEAE | <i>Choisya</i> | <i>ternata</i> | - | Oranger du Mexique | ■ | | |
| 109 | RUTACEAE | <i>Choisya</i> | <i>ternata</i> | 'Sundance' ('Lich' SUNDANCE) | Oranger du Mexique doré | ■ | ■ | ■ |
| 110 | CISTACEAE | <i>Cistus</i> | x <i>purpureus</i> | - | Ciste pourpre | ■ | | |
| 111 | CONVOLVULACEAE | <i>Convolvulus</i> | <i>cneorum</i> | - | Liseron camélé ; Liseron à feuilles de daphné | ■ | | |
| 112 | ASPARAGACEAE AGAVACEAE LOMANDRACEAE DRACAENACEAE LAXMANIACEAE | <i>Cordyline (Dracaena)</i> | <i>australis</i> | Nombreux Cultivars | Cordyline australe | ■ | | |
| 113 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>alba</i> | 'Elegantissima' ('Argenteo marginata') | Cornouiller panaché blanc | ■ | | |
| 114 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>controversa</i> | 'Variegata' | Cornouiller des Pagodes | ■ | | |
| 115 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>kousa</i> | Nombreux Cultivars | Cornouiller du Japon | ■ | | |
| 116 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>sericea (stolonifera)</i> | 'Flaviramea' | Cornouiller à bois jaune ; Cornouiller stolonifère | ■ | ■ | |
| 117 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>mas</i> | - | Cornouiller mâle ; Corbier, Cornier | ■ | | |
| 118 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>avellana</i> | 'Contorta' | Noisetier tortueux | ■ | | |
| 119 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>maxima</i> | 'Purpurea' | Noisetier pourpre | ■ | ■ | ■ |
| 120 | ANACARDIACEAE | <i>Cotinus</i> | <i>coggygria</i> | 'Royal Purple' | Arbre à perruques pourpre | ■ | ■ | ■ |
| 121 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | <i>franchetii</i> | - | Cotonéaster (Cotonéastre) de Franchet | ■ | | |
| 122 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | <i>coriaceus (lacteus)</i> | - | Cotonéaster (Cotonéastre) laiteux ; Cotonéaster de Parney | ■ | ■ | ■ |
| 123 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | x <i>suecicus</i> | 'Skogholm' | Cotonéaster de Skogholm | ■ | | |
| 124 | ROSACEAE | <i>Crataegus</i> | x <i>media</i> | 'Paul's Scarlet' | Aubépine à fleurs rouges doubles | ■ | ■ | |
| 125 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Cytisus</i> | <i>scoparius</i> | Nombreux Cultivars | Genêt à balais ; Brande | ■ | ■ | |
| 126 | HYDRANGEACEAE | <i>Deutzia</i> | x | Nombreux Cultivars | Deutzie hybride | ■ | | |
| 127 | ELAEAGNACEAE | <i>Elaeagnus</i> | x <i>submacrophylla (x ebbingei)</i> | Nombreux Cultivars | Chalef de Ebbinge | ■ | ■ | ■ |
| 128 | ERICACEAE | <i>Erica</i> | <i>camea</i> | Nombreux Cultivars | Bruyère des Alpes ; Bruyère des neiges | ■ | ■ | ■ |
| 129 | ROSACEAE | <i>Eriobotrya (Raphiolepis)</i> | <i>japonica (loquata)</i> | - | Néflier du Japon ; Bibacier | ■ | | |
| 130 | ESCALLONIACEAE | <i>Escallonia</i> | x | Nombreux Cultivars | Escallonie (hybride) | ■ | ■ | |
| 131 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>alatus</i> | 'Compactus' | Fusain ailé nain | ■ | | |
| 132 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>japonicus</i> | Nombreux Cultivars | Fusain du Japon | ■ | | |
| 133 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>fortunei</i> | Nombreux Cultivars | Fusain de fortune | ■ | ■ | |
| 134 | ROSACEAE | <i>Exochorda</i> | x <i>macrantha</i> | Nombreux Cultivars | Exochorde | ■ | | |
| 135 | ARALIACEAE | <i>Fatsia (Aralia)</i> | <i>japonica</i> | - | Aralia du Japon ; Fatsia du Japon | ■ | ■ | |
| 136 | OLEACEAE | <i>Forsythia</i> | (x) | MAREE D'OR ('Courtasol' ; 'Marée d'or') | Forsythia rampant | ■ | ■ | ■ |
| 137 | RHAMNACEAE | <i>Frangula</i> | <i>alnus</i> | - | Bourdaine | ■ | | |
| 138 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Genista</i> | <i>lydia</i> | - | Genêt de Lydie ; Genêt de Syrie | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| 139 | PROTEACEAE | <i>Grevillea</i> | <i>juniperina</i> | - | Grévillier à feuilles de Genévrier | ■ | ■ | |
| 140 | GRISELINIACEAE | <i>Griselinia</i> | <i>littoralis</i> | - | Griséline | ■ | | |
| 141 | HAMAMELIDACEAE | <i>Hamamelis</i> | <i>x intermedia</i> | Nombreux Cultivars | Hamamélis hybride | ■ | ■ | |
| 142 | MALVACEAE | <i>Hibiscus</i> | <i>syriacus</i> | Nombreux Cultivars | Hibiscus de Syrie ; Althéa | ■ | ■ | ■ |
| 143 | ELAEAGNACEAE | <i>Hippophae</i> | <i>rhamnoides</i> | - | Argousier faux-nerpun | ■ | | |
| 144 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>arborescens</i> | 'Annabelle' | Hortensia arborescent | ■ | | |
| 145 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>macrophylla</i> | Nombreux Cultivars | Hortensia à grandes feuilles | ■ | ■ | ■ |
| 146 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>paniculata</i> | Nombreux Cultivars | Hortensia paniculé ; Hydrangée paniculée | ■ | | |
| 147 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>quercifolia</i> | - | Hortensia à feuilles de chêne | ■ | | |
| 148 | HYPERICACEAE CLUSIACEAE | <i>Hypericum</i> | <i>x hidcoteense</i> | 'Hidcote' | Millepertuis arbustif | ■ | | |
| 149 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>aquifolium</i> | - | Houx commun | ■ | | |
| 150 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>aquifolium</i> | 'J.C. Van Tol' | Houx J.C. Van Tol | ■ | ■ | ■ |
| 151 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>crenata</i> | Nombreux Cultivars | Houx crénelé | ■ | | |
| 152 | ERICACEAE | <i>Kalmia</i> | <i>latifolia</i> | Nombreux Cultivars | Kalmia ; Laurier des montagnes | ■ | | |
| 153 | ROSACEAE | <i>Keria</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Corète du Japon | ■ | ■ | |
| 154 | CAPRIFOLIACEAE LINNAEACEAE | <i>Kolkwitzia</i> | <i>amabilis</i> | 'Pink Cloud' | Kolkwitzie ; Buisson de beauté | ■ | | |
| 155 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Lavandula</i> | <i>angustifolia (officinalis)</i> | Nombreux Cultivars | Lavande vraie ; Lavande officinale | ■ | | |
| 156 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Lavandula</i> | <i>stoechas</i> | - | Lavande papillon ; Lavande à toupet | ■ | ■ | ■ |
| 157 | MYRTACEAE | <i>Leptospermum</i> | <i>scoparium</i> | - | Leptospermum ; Myrte de Nouvelle-Zélande ; Arbre à thé | ■ | | |
| 158 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Leycesteria</i> | <i>formosa</i> | GOLDEN LANTERNS ('Notbruce' ; 'Golden Lanterns') | Arbre aux faisans doré | ■ | ■ | ■ |
| 159 | OLEACEAE | <i>Ligustrum</i> | <i>delavayanum (ionandrum)</i> | - | Troène à petites feuilles | ■ | | |
| 160 | OLEACEAE | <i>Ligustrum</i> | <i>ovalifolium</i> | - | Troène de Californie | ■ | ■ | ■ |
| 161 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>ligustrina var. yunnanensis (nitida)</i> | Nombreux Cultivars | Chèvrefeuille luisant ; Chèvrefeuille brillant | ■ | | |
| 162 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>ligustrina var. pileata (pileata)</i> | - | Chèvrefeuille à cupule | ■ | | |
| 163 | MAGNOLIACEAE | <i>Magnolia</i> | <i>stellata</i> | - | Magnolia étoilé | ■ | ■ | ■ |
| 164 | BERBERIDACEAE | <i>Mahonia (Berberis)</i> | <i>eurybracteata</i> | Soft Caress' | Mahonia inermé ; Mahonia à feuilles de fougère | ■ | ■ | ■ |
| 165 | BERBERIDACEAE | <i>Mahonia</i> | <i>x media</i> | Nombreux Cultivars | Mahonia d'hiver | ■ | ■ | ■ |
| 166 | MUSACEAE | <i>Musa</i> | <i>basjoo</i> | - | Banancier japonais | ■ | | |
| 167 | MYRTACEAE | <i>Myrtus</i> | <i>communis</i> | Nombreux Cultivars | Myrte | ■ | | |
| 168 | BERBERIDACEAE | <i>Nandina</i> | <i>domestica</i> | Nombreux Cultivars | Bambou sacré | ■ | ■ | ■ |
| 169 | APOCYNACEAE | <i>Nerium</i> | <i>oleander</i> | Nombreux Cultivars | Laurier rose | ■ | ■ | ■ |
| 170 | OLEACEAE | <i>Osmanthus</i> | <i>heterophyllus</i> | Nombreux Cultivars | Osmanthe à feuilles variables ; Osmanthe faux houx | ■ | | |
| 171 | OLEACEAE | <i>Osmanthus</i> | <i>x burkwoodii</i> | - | Osmanthe de Burkwood | ■ | | |
| 172 | PAEONIACEAE | <i>Paeonia</i> | <i>x suffruticosa</i> | Nombreux Cultivars | Pivoine en arbre ; Pivoine arborescente | ■ | ■ | |
| 173 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Perovskia (Salvia)</i> | <i>x</i> | 'Blue Spire' | Sauge russe ; Sauge d'Afghanistan | ■ | ■ | ■ |
| 174 | HYDRANGEACEAE | <i>Philadelphus</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Seringat | ■ | ■ | ■ |
| 175 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Phlomis</i> | <i>fruticosa</i> | - | Sauge de Jérusalem | ■ | ■ | |
| 176 | ROSACEAE | <i>Photinia</i> | <i>x fraseri</i> | 'Red Robin' | Photinia de Fraser | ■ | ■ | ■ |
| 177 | ERICACEAE | <i>Pieris</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Andromède du Japon | ■ | ■ | ■ |
| 178 | PITTOSPORACEAE | <i>Pittosporum</i> | <i>tenuifolium</i> | Nombreux Cultivars | Pittosporum à petites feuilles | ■ | ■ | ■ |
| 179 | PITTOSPORACEAE | <i>Pittosporum</i> | <i>tobira</i> | Nombreux Cultivars | Pittosporum du Japon | ■ | | |
| 180 | ROSACEAE | <i>Potentilla (Dasiphora)</i> | <i>fruticosa</i> | Nombreux Cultivars | Potentille arbustive | ■ | ■ | |
| 181 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>laurocerasus</i> | 'Caucasica' | Laurier du Caucase ; Laurier cerise ; Laurier palme | ■ | ■ | ■ |
| 182 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>lusitanica</i> | Nombreux Cultivars | Laurier du Portugal | ■ | ■ | ■ |
| 183 | ROSACEAE | <i>Pyracantha</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Buisson ardent | ■ | ■ | ■ |
| 184 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Azalée ou Rhododendron (selon cultivar) | ■ | ■ | |
| 185 | ANACARDIACEAE | <i>Rhus</i> | <i>typhina (hirta)</i> | Dissecta' | Sumac de Virginie ; Vinaigrier ; Sumac amarante | ■ | ■ | |
| 186 | GROSSULARIACEAE | <i>Ribes</i> | <i>sanguineum</i> | Nombreux Cultivars | Grosellier sanguin à fleurs | ■ | ■ | ■ |
| 187 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Rosier des jardins | ■ | | |
| 188 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>rugosa</i> | - | Rosier du Japon | ■ | | |
| 189 | ASPARAGACEAE RUSCACEAE | <i>Ruscus</i> | <i>aculeatus</i> | - | Fragon ; Petit houx | ■ | ■ | |
| 190 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>integra</i> | 'Hakuro-nishiki' | Saule crevette | ■ | ■ | ■ |
| 191 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>viminalis</i> | - | Osier ; Saule des vanniers | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---|---------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| 192 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>caprea</i> | 'Kilmamock' ('Pendula') | Saule marsault pleureur | ■ | | |
| 193 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>microphylla</i> | Nombreux Cultivars | Sauge à petites feuilles | ■ | | |
| 194 | VIBURNACEAE ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Sambucus</i> | <i>nigra</i> | Nombreux Cultivars | Sureau noir | ■ | | |
| 195 | RUTACEAE | <i>Skimmia</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Skimmia du Japon | ■ | ■ | ■ |
| 196 | ROSACEAE | <i>Spiraea</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Spirée japonaise | ■ | | |
| 197 | ROSACEAE | <i>Spiraea</i> | <i>x vanhouttei</i> | - | Spirée de van Houtte | ■ | | |
| 198 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Symphoricarpos</i> | <i>x doorenbosii (1)</i> | Nombreux Cultivars | Symphorine hybride | ■ | | |
| 199 | OLEACEAE | <i>Syringa</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux Cultivars | Lilas commun | ■ | ■ | ■ |
| 200 | TAMARICACEAE | <i>Tamarix</i> | <i>tetrandra</i> | - | Tamaris de printemps | ■ | ■ | ■ |
| 201 | ARALIACEAE | <i>Tetrapanax</i> | <i>papyrifera</i> | 'Rex' | Aralie à papier | ■ | | |
| 202 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Teucrium</i> | <i>fruticans</i> | - | Germandrée en arbre | ■ | | |
| 203 | PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Veronica (Hebe)</i> | <i>x andersonii</i> | Nombreux Cultivars | Véronique arbustive ; Hébéd'Anderson | ■ | | |
| 204 | VIBURNACEAE ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>davidii</i> | - | Viorne de David | ■ | | |
| 205 | VIBURNACEAE ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>opulus</i> | - | Viorne Obier | ■ | | |
| 206 | VIBURNACEAE ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>tinus</i> | Nombreux Cultivars | Laurier-tin | ■ | ■ | ■ |
| 207 | LAMIACEAE LABIATAE DIERVILLACEAE | <i>Vitex</i> | <i>agnus-castus</i> | - | Arbre à poivre ; Gattilier | ■ | | |
| 208 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Weigela</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Weigélia | ■ | ■ | |
| | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 121 | 60 | 36 |
| | PLANTES GRIMPANTES | | | % théorique : 3% | | | | |
| | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 209 | ACTINIDIACEAE | <i>Actinidia</i> | <i>kolomikta</i> | - | Actinidier panaché ; Actinidier arctique ; Kiwi d'ornement | ■ | | |
| 210 | LARDIZABALACEAE | <i>Akebia</i> | <i>quinata</i> | - | Akébie à cinq feuilles | ■ | | |
| 211 | NYCTAGINACEAE | <i>Bougainvillea</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Bougainvillée ; Bougainvillier | ■ | ■ | ■ |
| 212 | BIGNONIACEAE | <i>Campsis</i> | <i>grandiflora</i> | Nombreux Cultivars | Bignone de Chine ; Bignone à grandes fleurs | ■ | ■ | |
| 213 | RANUNCULACEAE | <i>Clematis</i> | <i>armandii</i> | | Clématite du Père Armand | ■ | | |
| 214 | RANUNCULACEAE | <i>Clematis</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Clématite hybride | ■ | ■ | ■ |
| 215 | POLYGONACEAE | <i>Fallopia (Polygonum)</i> | <i>baldschuanica (aubertii)</i> | - | Renouée sarmentueuse ; Renouée grimpante | ■ | | |
| 216 | ARALIACEAE | <i>Hedera</i> | <i>helix</i> | Nombreux Cultivars | Lierre commun ; Lierre grimpant | ■ | | |
| 217 | ARALIACEAE | <i>Hedera</i> | <i>hibernica</i> | - | Lierre d'Irlande | ■ | ■ | |
| 218 | CANNABACEAE | <i>Humulus</i> | <i>lupulus</i> | - | Houblon | ■ | | |
| 219 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>anomala (petiolaris) subsp. petiolaris</i> | - | Hortensia grimpant | ■ | ■ | |
| 220 | OLEACEAE | <i>Jasminum</i> | <i>nudiflorum</i> | - | Jasmin d'hiver | ■ | ■ | |
| 221 | OLEACEAE | <i>Jasminum</i> | <i>officinale</i> | - | Jasmin d'été ; Jasmin blanc ; Jasmin officinal ; Jasmin vrai | ■ | | |
| 222 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>japonica</i> | Nombreux Cultivars | Chèvrefeuille du Japon ; Chèvrefeuille asiatique | ■ | ■ | ■ |
| 223 | VITACEAE | <i>Parthenocissus</i> | <i>quinquefolia</i> | - | Vigne vierge à cinq folioles | ■ | | |
| 224 | VITACEAE | <i>Parthenocissus</i> | <i>tricuspidata</i> | - | Vigne vierge à trois pointes ; Lierre de Boston | ■ | | |
| 225 | PASSIFLORACEAE | <i>Passiflora</i> | <i>caerulea</i> | - | Fleur de la Passion ; Passiflore bleue | ■ | ■ | ■ |
| 226 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Rosier grimpant ou liane (selon Cultivar) | ■ | | |
| 227 | APOCYNACEAE | <i>Trachelospermum</i> | <i>jasminoides</i> | Nombreux cultivars | Jasmin étoilé ; Faux jasmin ; Trachelosperme ; Jasmin des Indes | ■ | ■ | ■ |
| 228 | VITACEAE | <i>Vitis</i> | <i>coignetiae</i> | - | Vigne de Coignet | ■ | | |
| 229 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Wisteria</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux Cultivars | Glycine de Chine | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 21 | 10 | 6 |
| | ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS | | | % théorique : 4,5% | | | | |
| | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 230 | ACTINIDIACEAE | <i>Actinidia</i> | <i>deliciosa (chinensis var. deliciosa)</i> | Nombreux Cultivars | Kiwi ; Groseille de Chine ; Souris végétale ; Actinidier | ■ | ■ | ■ |
| 231 | ROSACEAE | <i>Aronia</i> | <i>melanocarpa</i> | - | Aronie à fruits noirs | ■ | | |
| 232 | FAGACEAE | <i>Castanea</i> | <i>sativa</i> | Nombreux Cultivars | Châtaignier | ■ | ■ | |
| 233 | RUTACEAE | <i>Citrus</i> | <i>australasica</i> | Nombreux Cultivars | Citron-caviar | ■ | ■ | ■ |
| 234 | RUTACEAE | <i>Citrus</i> | <i>x limon</i> | - | Citronnier | ■ | | |
| 235 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>avellana</i> | Nombreux Cultivars | Noisetier ; Coudrier | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 277 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | Nombreux Cultivars | Echinacée pourpre ; Rudbeckia pourpre | ■ | ■ | ■ |
| 278 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Erigeron</i> | <i>karvinskianus</i> | - | Vergerette de Karvinski ; Pâquerette des murailles ; Vittadénia | ■ | ■ | |
| 279 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>characias</i> | Nombreux Cultivars | Euphorbe characias ; Euphorbe des garrigues ; Euphorbe des vallons | ■ | | |
| 280 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Gaillardia</i> | <i>x grandiflora</i> | Nombreux Cultivars | Gaillarde à grandes fleurs | ■ | ■ | ■ |
| 281 | GERANIACEAE | <i>Geranium</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Géranium vivace hybride | ■ | ■ | ■ |
| 282 | RANUNCULACEAE | <i>Helleborus</i> | <i>orientalis / x hybridus</i> | Nombreux Cultivars | Hellébore orientale ; Rose de carême (et hybrides apparentés) | ■ | ■ | ■ |
| 283 | ASPHODELACEAE XANTHORRHOACEAE HEMEROCALLIDACEAE | <i>Hemerocallis</i> | <i>x hybrida</i> | Nombreux Cultivars | Hémérocalce ; Lis d'un jour ; Lys perpétuel | ■ | ■ | |
| 284 | SAXIFRAGACEAE | <i>Heuchera</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Heuchère | ■ | ■ | ■ |
| 285 | ASPARAGACEAE HOSTACEAE | <i>Hosta</i> | Nombreuses espèces | Nombreux Cultivars | Hosta ; Funkia | ■ | ■ | |
| 286 | CRASSULACEAE | <i>Hylotelephium (Sedum)</i> | <i>spectabile</i> | - | Orpin d'automne ; Orpin remarquable | ■ | ■ | ■ |
| 287 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Iberis</i> | <i>sempervirens</i> | - | Corbeille d'argent ; Thlaspi | ■ | | |
| 288 | IRIDACEAE | <i>Iris</i> | <i>germanica / x (1)</i> | Nombreux Cultivars | Iris des jardins ; Iris d'Allemagne (et hybrides apparentés) | ■ | ■ | ■ |
| 289 | ASPHODELACEAE XANTHORRHOACEAE | <i>Kniphofia (Tritoma)</i> | <i>uvaria</i> | Nombreux Cultivars | Tison de satan ; Tritome faux-aloès ; Tritome à longue grappe | ■ | | |
| 290 | PAPAVERACEAE | <i>Lamprocapnos (Dicentra)</i> | <i>spectabilis</i> | - | Cœur de Marie | ■ | | |
| 291 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Leucanthemum</i> | <i>x superbum (1)</i> | Nombreux Cultivars | Leucanthème cultivé ; Marguerite cultivée | ■ | | |
| 292 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Lupinus</i> | <i>x russelli (1)</i> | Nombreux Cultivars | Lupin hybride de Russell | ■ | ■ | |
| 293 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Nepeta</i> | <i>x faassenii (1)</i> | 'Six Hills Giant' | Menthe des chats ; Chataire de Faassen | ■ | ■ | |
| 294 | ONAGRACEAE | <i>Oenothera (Gaura)</i> | <i>lindheimeri</i> | Nombreux Cultivars | Gaura ; Onagre de Lindheimer | ■ | ■ | ■ |
| 295 | CACTACEAE | <i>Opuntia</i> | <i>ficus-indica</i> | - | Figuier de barbarie ; Oponce commun ; Figuiers d'Inde | ■ | | |
| 296 | POLEMONIACEAE | <i>Phlox</i> | <i>subulata</i> | Nombreux Cultivars | Phlox rampant ; Phlox mousse | ■ | | |
| 297 | ASPHODELACEAE | <i>Phormium</i> | <i>tenax</i> | Nombreux Cultivars | Lin de Nouvelle-Zélande | ■ | ■ | |
| 298 | CAMPANULACEAE | <i>Platycodon</i> | <i>grandiflorus</i> | Nombreux Cultivars | Campanule à grandes fleurs ; Campanule-ballon | ■ | | |
| 299 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Rudbeckia</i> | <i>fulgida</i> | 'Goldsturm' | Rudbeckie lumineuse | ■ | | |
| 300 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>nemorosa/x sylvestris</i> | Nombreux Cultivars | Sauge des bois (et hybrides apparentés) | ■ | ■ | |
| 301 | SAXIFRAGACEAE | <i>Saxifraga</i> | Nombreuses espèces | - | Saxifrage | ■ | | |
| 302 | CRASSULACEAE | <i>Sempervivum</i> | <i>tectorum</i> | - | Joubarbe des toits ; Barbe de Jupiter ; Artichaut des murailles | ■ | | |
| 303 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Symphotrichum (Aster)</i> | <i>novae-angliae</i> | Nombreux Cultivars | Aster de Nouvelle-Angleterre | ■ | ■ | ■ |
| 304 | AMARYLLIDACEAE | <i>Tulbaghia</i> | <i>violacea</i> | | Ail d'Afrique du Sud ; Tulbaghie violacée | ■ | ■ | |
| 305 | VERBENACEAE | <i>Verbena</i> | <i>bonariensis</i> | - | Verveine de Buenos-Aires | ■ | | |
| 306 | APOCYNACEAE | <i>Vinca</i> | <i>major</i> | Variegata' | Grande pervenche panachée | ■ | ■ | ■ |
| 307 | APOCYNACEAE | <i>Vinca</i> | <i>minor</i> | Nombreux Cultivars | Petite pervenche | ■ | | |
| 308 | ASPARAGACEAE | <i>Yucca</i> | <i>filamentosa</i> | Nombreux Cultivars | Yucca à filaments | ■ | | |
| 309 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 49 | 25 | 15 |
| 310 | | | | | | | | |
| 311 | GRAMINEES (ET PLANTES PROCHES) - Bambous - Fougères | | | % théorique : 3% | | | | |
| 312 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 309 | POACEAE GRAMINAE | <i>Arundo</i> | <i>donax</i> | 'Versicolor' ('Variegata') | Canne de provence panachée | ■ | | |
| 310 | ASPLENIACEAE | <i>Asplenium (Phyllitis)</i> | <i>scolopendrium</i> | - | Fougère scolopendre ; Langue de cerf ; Asplénie scolopendre | ■ | | |
| 311 | CYPERACEAE | <i>Carex</i> | <i>oshimensis</i> | 'Evergold' | Laîche japonaise panachée | ■ | ■ | ■ |
| 312 | CYPERACEAE | <i>Carex</i> | <i>testacea</i> | - | Laîche orange | ■ | | |
| 313 | POACEAE GRAMINAE | <i>Cenchrus (Pennisetum)</i> | <i>alopecuroides</i> | Nombreux Cultivars | Herbe aux écouvillons | ■ | ■ | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|
| 314 | DICKSONIACEAE | <i>Dicksonia</i> | <i>antarctica</i> | - | Fougère arborescente | ■ | | |
| 315 | DRYOPTERIDACEAE | <i>Dryopteris</i> | <i>erythrosora</i> | - | Fougère orangée ; Fougère cuivrée ; Fougère à industries rouges | ■ | ■ | ■ |
| 316 | POACEAE GRAMINAE | <i>Fargesia</i> | <i>murielae</i> | - | Bambou non-traçant ; Bambou-parapluie | ■ | | |
| 317 | POACEAE GRAMINAE | <i>Festuca</i> | <i>glauca</i> | Nombreux Cultivars | Fétuque bleue ; Fétuque glauque | ■ | ■ | ■ |
| 318 | POACEAE GRAMINAE | <i>Hakonechloa</i> | <i>macra</i> | 'Aureola' | Herbe du Japon dorée | ■ | ■ | ■ |
| 319 | POACEAE GRAMINAE | <i>Imperata</i> | <i>cylindrica</i> | 'Red Baron' | Herbe sanglante ; Impérate cylindrique | ■ | | |
| 320 | POACEAE GRAMINAE | <i>Miscanthus</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux Cultivars | Eulalie ; Roseau de Chine | ■ | ■ | |
| 321 | POACEAE GRAMINAE | <i>Muhlenbergia</i> | <i>capillaris</i> | - | Herbe barbe-à-papa ; Muhlenbergie capillaire | ■ | ■ | |
| 322 | POACEAE GRAMINAE | <i>Nassella (Stipa)</i> | <i>tenuissima (tenuifolia)</i> | - | Stipe très ténue ; Cheveux d'ange | ■ | ■ | ■ |
| 323 | ASPARAGACEAE CONVALLARIACEAE | <i>Ophiopogon</i> | <i>planiscapus</i> | 'Niger' ('Nigrescens' ; 'Kokuryū') | Barbe de serpent | ■ | ■ | |
| 324 | OSMUNDACEAE | <i>Osmunda</i> | <i>regalis</i> | | Osmonde royale ; Fougère royale ; Fougère fleurie | ■ | | |
| 325 | POACEAE GRAMINAE | <i>Phyllostachys</i> | <i>aurea</i> | - | Bambou à chaumes dorés | ■ | ■ | ■ |
| 326 | POLYPODIACEAE | <i>Polypodium</i> | <i>vulgare</i> | | Polypode commun ; Réglisse des bois ; Polypode vulgaire | ■ | | |
| 327 | POACEAE GRAMINAE | <i>Pseudosasa</i> | <i>japonica</i> | - | Bambou du Japon ; Bambou flèche ; Bambou métaké | ■ | | |
| 328 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 19 | 10 | 6 |
| 329 | | | | | | | | |
| 330 | PLANTES BULBEUSES | | | % théorique : 3% | | | | |
| 331 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 332 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE | <i>Allium</i> | <i>allatunense</i> | - | Ail d'ornement ; Ail d'Aflatun ; Ail d'Asie mineure | ■ | ■ | |
| 333 | RANUNCULACEAE | <i>Anemone (Anemonoides)</i> | <i>blanda</i> | - | Anémone de Grèce ; Anémone des Balkans ; Anémone agréable | ■ | ■ | |
| 334 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | <i>x tuberhybrida (1)</i> | Nombreux Cultivars | Bégonia tubéreux | ■ | | |
| 335 | CANNACEAE | <i>Canna</i> | <i>indica</i> | Nombreux Cultivars | Balisier rouge ; Canna haut ; Conflore | ■ | | |
| 336 | IRIDACEAE | <i>Crocus</i> | <i>x</i> | - | Crocus (hybride) | ■ | ■ | ■ |
| 337 | PRIMULACEAE | <i>Cyclamen</i> | <i>hederifolium</i> | - | Cyclamen à feuilles de lierre ; Cyclamen de Naples ; Cyclamen napolitain | ■ | | |
| 338 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Dahlia</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Dahlia | ■ | ■ | ■ |
| 339 | ASPHODELACEAE | <i>Eremurus</i> | <i>robustus</i> | - | Quenouille de Cléopâtre ; Lis des steppes ; Aiguille de Cléopâtre | ■ | | |
| 340 | LILIACEAE | <i>Fritillaria</i> | <i>imperialis</i> | - | Fritillaire impériale ; Couronne impériale | ■ | | |
| 341 | AMARYLLIDACEAE | <i>Galanthus</i> | <i>nivalis</i> | - | Perce-neige | ■ | | |
| 342 | IRIDACEAE | <i>Gladiolus</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Glaïeul cultivé | ■ | | |
| 343 | AMARYLLIDACEAE | <i>Hippeastrum</i> | <i>x</i> | - | Amaryllis d'intérieur ; Amaryllis cultivé | ■ | ■ | |
| 344 | ASPARAGACEAE HYACINTHACEAE | <i>Hyacinthus</i> | <i>orientalis</i> | - | Jacinthe d'Orient | ■ | ■ | ■ |
| 345 | LILIACEAE | <i>Lilium</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Lis ; Lys | ■ | | |
| 346 | ASPARAGACEAE HYACINTHACEAE | <i>Muscari</i> | <i>armeniacum</i> | - | Muscari d'Arménie ; Muscari des jardins | ■ | ■ | |
| 347 | AMARYLLIDACEAE | <i>Narcissus</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Narcisse, Jonquille | ■ | ■ | ■ |
| 348 | RANUNCULACEAE | <i>Ranunculus</i> | <i>asiaticus</i> | - | Renoncule des fleuristes ; Renoncule des jardins ; Renoncule asiatique | ■ | | |
| 349 | ASPARAGACEAE HYACINTHACEAE | <i>Scilla (Oncostema)</i> | <i>peruviana</i> | - | Scille du Pérou ; Squille de Méditerranée | ■ | | |
| 350 | LILIACEAE | <i>Tulipa</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Tulipe | ■ | ■ | ■ |
| 351 | ARACEAE | <i>Zantedeschia</i> | <i>aethiopica</i> | - | Arum d'Ethiopie ; Arum blanc ; Calla blanc | ■ | ■ | ■ |
| 352 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 20 | 10 | 6 |
| 353 | | | | | | | | |
| 354 | PLANTES POUR GAZON - Alternatives - Engrais verts | | | % théorique : 1% | | | | |
| 355 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 356 | POACEAE GRAMINAE | <i>Festuca</i> | <i>rubra</i> | Nombreux Cultivars | Fétuque rouge ; Fétuque traçante | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------|--|----|---|---|
| 349 | POACEAE GRAMINAE | <i>Lolium</i> | <i>perenne</i> | Nombreux Cultivars | Ray-grass anglais ; Ivraie vivace | ■ | ■ | ■ |
| 350 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Medicago</i> | <i>sativa</i> | - | Luzerne commune ; Luzerne cultivée | ■ | | |
| 351 | HYDROPHYLLACEAE BORAGINACEAE | <i>Phacelia</i> | <i>tanacetifolia</i> | - | Phacélie à feuilles de tansie | ■ | | |
| 352 | BORAGINACEAE | <i>Symphytum</i> | <i>officinale</i> | Nombreux Cultivars | Consoude officinale ; Grande consoude | ■ | ■ | ■ |
| 353 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Trifolium</i> | <i>incarnatum</i> | - | Trèfle incarnat ; Trèfle du Roussillon ; Farouche | ■ | ■ | ■ |
| 354 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 6 | 3 | 2 |
| 355 | | | | | | | | |
| 356 | PLANTES AQUATIQUES | | | % théorique : 1% | | | | |
| 357 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 354 | EQUISETACEAE | <i>Equisetum</i> | <i>hyemale</i> | - | Prêle d'hiver ; Prêle à polir | ■ | ■ | ■ |
| 355 | ROSACEAE | <i>Filipendula</i> | <i>ulmaria</i> | - | Reine des prés ; Filipendule ulmaire ; Fausse spirée | ■ | | |
| 356 | GUNNERACEAE | <i>Gunnera</i> | <i>manicata</i> | - | Gunnère du Brésil ; Rhubarbe géante ; Gunnéra | ■ | ■ | |
| 357 | IRIDACEAE | <i>Iris</i> | <i>pseudacorus</i> | - | Iris des marais ; Iris faux-acore ; Iris fleur de lis ; Iris jaune | ■ | | |
| 358 | LYTHRACEAE | <i>Lythrum</i> | <i>salicaria</i> | - | Salicaire commun ; Herbe aux coliques | ■ | | |
| 359 | NYMPHAEACEAE | <i>Nymphaea</i> | <i>alba</i> | - | Nénuphar blanc ; Nymphaea blanc | ■ | ■ | ■ |
| 360 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 6 | 3 | 2 |
| 361 | | | | | | | | |
| 362 | FLORE SPONTANEE, MESSICOLES, Prairies fleuries | | | % théorique : 2% | | | | |
| 363 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 360 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Achillea</i> | <i>millefolium</i> | Nombreux Cultivars | Achillée millefeuille ; Millefeuille ; Herbe à la coupure ; Herbe aux charpentiers | ■ | ■ | ■ |
| 361 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Centaurea</i> | <i>cyanus</i> | Nombreux Cultivars | Bleuet | ■ | | |
| 362 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Chenopodium</i> | <i>album</i> | - | Chénopode blanc ; Ansérine blanche | ■ | ■ | |
| 363 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cirsium</i> | <i>arvense</i> | - | Chardon des champs ; Cirse des champs | ■ | ■ | |
| 364 | CONVOLVULACEAE | <i>Convolvulus</i> | <i>arvensis</i> | - | Liseron des champs | ■ | | |
| 365 | BORAGINACEAE | <i>Echium</i> | <i>vulgare</i> | - | Vipérine commune ; Herbe aux vipères ; Langue d'oie | ■ | | |
| 366 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Leucanthemum</i> | <i>vulgare</i> | - | Marguerite commune ; Leucanthème commun | ■ | ■ | |
| 367 | PAPAVERACEAE | <i>Papaver</i> | <i>rhoeas</i> | - | Coquelicot | ■ | | |
| 368 | PLANTAGINACEAE | <i>Plantago</i> | <i>lanceolata</i> | - | Plantain lancéolé ; Plantain étroit ; Petit plantain | ■ | ■ | ■ |
| 369 | POLYGONACEAE | <i>Rumex</i> | <i>obtusifolius</i> | - | Patience sauvage ; Rumex à feuilles obtuses | ■ | | |
| 370 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>pratensis</i> | - | Sauge des prés | ■ | | |
| 371 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Stellaria</i> | <i>media</i> | - | Mouron des oiseaux ; Stellaire intermédiaire | ■ | | |
| 372 | URTICACEAE | <i>Urtica</i> | <i>dioica</i> | - | Grande ortie ; Ortie commune | ■ | ■ | ■ |
| 373 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Taraxacum</i> | <i>officinale</i> | - | Pissenlit ; Dent-de-lion | ■ | ■ | ■ |
| 374 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 14 | 7 | 4 |
| 375 | | | | | | | | |
| 376 | PLANTES ANNUELLES, BISANNUELLES ET DE FLEURISSEMENT | | | % théorique : 9% | | | | |
| 377 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 374 | LAMIACEAE | <i>Agastache</i> | <i>Nombreuses espèces</i> | | Agastache ; (Menthe-réglisse pour les taxons aromatiques) | ■ | | |
| 375 | PLANTAGINACEAE | <i>Angelonia</i> | <i>angustifolia</i> | Nombreux Cultivars | Angélonie à feuilles étroites | ■ | | |
| 376 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Argyranthemum (Anthemis)</i> | <i>frutescens</i> | - | Anthémis ; Marguerite des Canaries | ■ | ■ | ■ |
| 377 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | <i>boliviensis</i> | Nombreux Cultivars | Bégonia de Bolivie | ■ | ■ | |
| 378 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | <i>x semperflorens-cultorum (1)</i> | Nombreux Cultivars | Bégonia à massif ; Bégonia toujours fleuri | ■ | ■ | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|------------------------------------|--|---|---|---|---|
| 379 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Bellis</i> | <i>perennis</i> | Nombreux Cultivars | Pâquerette ; Pâquerette vivace | ■ | ■ | |
| 380 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Bidens</i> | <i>ferulifolia</i> | - | Bidens à feuilles de fêrule | ■ | ■ | ■ |
| 381 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Brachyscome (Brachycome)</i> | <i>multifida</i> | - | Brachycome multifide ; Marguerite à feuilles découpées | ■ | | |
| 382 | SOLANACEAE | <i>Brugmansia</i> | <i>arboorea</i> | - | Datura en arbre ; Trompette des anges ; Trompette du Jugement | ■ | | |
| 383 | SOLANACEAE | <i>Calibrachoa</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Calibrachoa ; Pétunia miniature ; Mini-pétunia | ■ | | |
| 384 | APOCYNACEAE | <i>Catharanthus</i> | <i>roseus</i> | Nombreux Cultivars | Pervenche de Madagascar | ■ | ■ | ■ |
| 385 | SCROPHULARIACEAE | <i>Chaenostoma (Sutera)</i> | <i>cordatum (cordata)</i> | - | Bacopa cordée ; Sutera cordée | ■ | ■ | |
| 386 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Coleus (Plectranthus ; Solenostemon)</i> | <i>scutellarioides (blumei)</i> | Nombreux Cultivars | Coléus ; Plectranthe fausse-scutellaire | ■ | | |
| 387 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cosmos</i> | <i>bipinnatus</i> | Nombreux Cultivars | Cosmos bipenné | ■ | | |
| 388 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Dianthus</i> | <i>chinensis</i> | - | Œillet de chine | ■ | | |
| 389 | SCROPHULARIACEAE | <i>Diascia</i> | <i>barberae</i> | - | Diascie de Barbera | ■ | ■ | ■ |
| 390 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Erysimum</i> | <i>cheiri</i> | - | Giroflée des murailles ; Violier jaune ; Giroflée ravenelle ; Giroflée commune | ■ | | |
| 391 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia (Chamaesyce)</i> | <i>hypericifolia</i> | 'Diamond Frost' ('Inneuphdia' DIAMOND FROST) | Euphorbe annuelle | ■ | ■ | |
| 392 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Euryops</i> | <i>chrysanthemoides</i> | - | Euryops à fleurs de Chrysanthème ; Marguerite de la savane | ■ | | |
| 393 | ONAGRACEAE | <i>Fuchsia</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Fuchsia hybride | ■ | ■ | ■ |
| 394 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Gazania</i> | <i>rigens</i> | - | Gazanie à feuilles fermes | ■ | ■ | |
| 395 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Glechoma</i> | <i>hederacea</i> | Variegata' | Lierre terrestre panaché | ■ | | |
| 396 | HELIOTROPIACEAE BORAGINACEAE | <i>Heliotropium</i> | <i>arborescens</i> | - | Héliotrope du Pérou | ■ | | |
| 397 | BALSAMINACEAE | <i>Impatiens</i> | <i>hawkeri / x</i> | Nombreux Cultivars | Impatiens de Nouvelle-Guinée (et hybrides apparentés) | ■ | ■ | ■ |
| 398 | BALSAMINACEAE | <i>Impatiens</i> | <i>walleriana</i> | Nombreux Cultivars | Impatiens ; Impatiens ; Balsamine de Waller | ■ | ■ | |
| 399 | CONVOLVULACEAE | <i>Ipomoea</i> | <i>tricolor</i> | - | Ipomée à grandes fleurs ; Volubilis des jardins | ■ | ■ | ■ |
| 400 | CONVOLVULACEAE | <i>Ipomoea (Mina)</i> | <i>lobata</i> | - | Plume d'Indien ; Drapeau espagnol | ■ | | |
| 401 | VERBENACEAE | <i>Lantana</i> | <i>camara</i> | Nombreux Cultivars | Lantana | ■ | | |
| 402 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILLIONACEAE | <i>Chamaelucium</i> | <i>odoratus</i> | - | Pois de senteur ; Gesse odorante | ■ | | |
| 403 | CAMPANULACEAE | <i>Lobelia</i> | <i>erinus</i> | Nombreux Cultivars | Lobélia ; Lobélia érine | ■ | | |
| 404 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Lunaria</i> | <i>annua (biennis)</i> | - | Lunaire annuelle ; Monnaie du Pape | ■ | ■ | |
| 405 | APOCYNACEAE | <i>Mandevilla (Dipladenia)</i> | <i>sanderi</i> | Nombreux Cultivars | Dipladénia ; Dipladénia de Sander ; Mandévilla ; Jasmin du Brésil | ■ | ■ | ■ |
| 406 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Matthiola</i> | <i>incana</i> | - | Giroflée des jardins ; Giroflée quarantaine ; Violier | ■ | | |
| 407 | POLYGONACEAE | <i>Muehlenbeckia</i> | <i>complexa</i> | - | Muehlenbeckie complexe | ■ | | |
| 408 | BORAGINACEAE | <i>Myosotis</i> | <i>alpestris</i> | Nombreux Cultivars | Myosotis des Alpes ; Oreille de souris ; Ne-m'oubliez-pas | ■ | ■ | ■ |
| 409 | SCROPHULARIACEAE | <i>Nemesia</i> | <i>strumosa</i> | - | Némésie scrophuleuse ; Joyaux du Cap | ■ | | |
| 410 | SOLANACEAE | <i>Nicotiana</i> | <i>x sanderiae (x sanderi)</i> | Nombreux Cultivars | Tabac d'ornement | ■ | ■ | |
| 411 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Osteospermum</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Marguerite du Cap ; Souci du Cap ; Marguerite africaine | ■ | ■ | ■ |
| 412 | PAPAVERACEAE | <i>Papaver (Oreomecon)</i> | <i>nudicaule (nudicaulis)</i> | - | Pavot d'Islande | ■ | ■ | ■ |
| 413 | GERANIACEAE | <i>Pelargonium</i> | <i>x hortorum (1)</i> | Nombreux Cultivars | Géranium zonale | ■ | ■ | ■ |
| 414 | GERANIACEAE | <i>Pelargonium</i> | <i>peltatum (1) (hederifolium)</i> | Nombreux Cultivars | Géranium lierre | ■ | ■ | ■ |
| 415 | SOLANACEAE | <i>Petunia</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Pétunia | ■ | ■ | |
| 416 | PORTULACACEAE | <i>Portulaca</i> | <i>grandiflora</i> | - | Pourpier à grandes fleurs ; Chevalier-d'onze-heures | ■ | ■ | |
| 417 | PRIMULACEAE | <i>Primula</i> | <i>vulgaris / x</i> | Nombreux Cultivars | Primevère des jardins ; Primevère acaule ; Primevère commune (et hybrides apparentés) | ■ | | |
| 418 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>farinacea</i> | - | Sauge bleue à massif ; Sauge farineuse | ■ | | |
| 419 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>splendens</i> | Nombreux Cultivars | Sauge écarlate ; Sauge à massifs | ■ | ■ | ■ |
| 420 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Sanvitalia</i> | <i>procumbens</i> | - | Sanvitalie rampante | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|----|----|----|
| 421 | GOODENIACEAE | <i>Scaevola</i> | <i>aemula</i> | - | Scaévola ; Fleur éventail de fée | ■ | | |
| 422 | GESNERIACEAE | <i>Streptocarpus</i> | <i>saxorum</i> | - | Primevère du Cap ; Streptocarpe des rochers | ■ | | |
| 423 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tagetes</i> | <i>erecta</i> | Nombreux Cultivars | Rose d'Inde | ■ | | |
| 424 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tagetes</i> | <i>patula (1)</i> | Nombreux Cultivars | Oeillet d'Inde | ■ | ■ | ■ |
| 425 | ACANTHACEAE | <i>Thunbergia</i> | <i>alata</i> | - | Suzanne aux yeux noirs | ■ | ■ | ■ |
| 426 | VERBENACEAE | <i>Verbena (Glandularia)</i> | <i>x hybrida</i> | Nombreux Cultivars | Verveine des jardins ; Verveine des fleuristes | ■ | | |
| 427 | VIOLACEAE | <i>Viola</i> | <i>cornuta / x (1)</i> | Nombreux Cultivars | Petite Pensée ; Violette cornue (et hybrides apparentés) | ■ | | |
| 428 | VIOLACEAE | <i>Viola</i> | <i>x wittrockiana</i> | Nombreux Cultivars | Pensée cultivée ; Pensée à grandes fleurs | ■ | ■ | ■ |
| 429 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Zinnia</i> | <i>elegans</i> | Nombreux Cultivars | Zinnia élégant | ■ | | |
| 430 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 56 | 28 | 17 |
| 431 | | | | | | | | |
| 432 | PLANTES AROMATIQUES, LEGUMES, Fleurs comestibles, Plantes "Bien-être" | | | % théorique : 11,5% | | | | |
| 433 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 430 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>cepa var. aggregatum (1)</i> | - | Echalote | ■ | | |
| 431 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>cepa var. cepa (1)</i> | Nombreux Cultivars | Oignon | ■ | ■ | |
| 432 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>porrum (ampeloprasum)</i> | Nombreux Cultivars | Poireau | ■ | ■ | ■ |
| 433 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>sativum</i> | - | Ail | ■ | | |
| 434 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>schoenoprasum</i> | - | Ciboulette ; Civette | ■ | ■ | ■ |
| 435 | ASPHODELACEAE | <i>Aloe</i> | <i>vera</i> | - | Aloès des Barbades ; Aloé vera | ■ | ■ | ■ |
| 436 | VERBENACEAE | <i>Aloysia (Lippia)</i> | <i>citriodora (triphylia)</i> | - | Verveine citronnelle | ■ | ■ | |
| 437 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Anethum</i> | <i>graveolens</i> | - | Aneth | ■ | | |
| 438 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Angelica</i> | <i>archangelica</i> | - | Angélique officinale ; Angélique vraie | ■ | | |
| 439 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Apium</i> | <i>graveolens var. rapaceum (1)</i> | Nombreux Cultivars | Céleri-rave | ■ | | |
| 440 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Apium</i> | <i>graveolens var. dulce (1)</i> | Nombreux Cultivars | Céleri à côtes ; Céleri-Branche | ■ | | |
| 441 | FABACEAE LEGUMINOAE PAPILIONACEAE | <i>Arachis</i> | <i>hypogaea</i> | - | Arachide ; Cacahuète | ■ | ■ | |
| 442 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Arnica</i> | <i>montana</i> | - | Arnica des montagnes | ■ | | |
| 443 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Artemisia</i> | <i>absinthium</i> | - | Absinthe | ■ | | |
| 444 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Artemisia</i> | <i>dracunculus</i> | - | Estragon commun ; Dragonne | ■ | ■ | ■ |
| 445 | ASPARAGACEAE | <i>Asparagus</i> | <i>officinalis</i> | - | Asperge | ■ | | |
| 446 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Beta</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux Cultivars | Betterave | ■ | | |
| 447 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Beta</i> | <i>vulgaris var. cicla (1)</i> | Nombreux Cultivars | Bette cultivée ; Blette carde ; Poirée | ■ | ■ | |
| 448 | BORAGINACEAE | <i>Borago</i> | <i>officinalis</i> | - | Bourrache officinale | ■ | ■ | ■ |
| 449 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Brassica</i> | <i>oleracea var. capitata (1)</i> | Nombreux Cultivars | Choux pommé (blanc ou rouge selon Cultivar) | ■ | | |
| 450 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Brassica</i> | <i>rapa var. rapifera (1)</i> | - | Navet | ■ | ■ | |
| 451 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Brassica</i> | <i>oleracea var. botrytis (1)</i> | Nombreux Cultivars | Choux fleur ou romanesco (selon Cultivar) | ■ | | |
| 452 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Brassica</i> | <i>oleracea var. gemmifera (1)</i> | Nombreux Cultivars | Choux de Bruxelles | ■ | ■ | ■ |
| 453 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Brassica</i> | <i>oleracea var. italica (1)</i> | Nombreux Cultivars | Brocoli | ■ | | |
| 454 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Calendula</i> | <i>officinalis</i> | Nombreux Cultivars | Souci officinal ; Souci des jardins | ■ | ■ | ■ |
| 455 | SOLANACEAE | <i>Capsicum</i> | <i>annuum</i> | Nombreux cultivars (1) | Poivron ; Piment | ■ | ■ | ■ |
| 456 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Chamaemelum</i> | <i>nobile</i> | - | Camomille romaine | ■ | | |
| 457 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cichorium</i> | <i>endivia</i> | Nombreux cultivars (1) | Chicorée Scarole ; Frisée | ■ | | |
| 458 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cichorium</i> | <i>intybus</i> | Nombreux cultivars (1) | Endive | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|
| 459 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Coriandrum</i> | <i>sativum</i> | - | Coriandre | ■ | ■ | |
| 460 | CUCURBITACEAE | <i>Cucumis</i> | <i>melo</i> | - | Melon | ■ | | |
| 461 | CUCURBITACEAE | <i>Cucumis</i> | <i>sativus</i> | Nombreux cultivars | Concombre ou cornichon (selon cultivar) | ■ | | |
| 462 | CUCURBITACEAE | <i>Cucurbita</i> | <i>maxima</i> | Nombreux cultivars | Courge ; Potiron | ■ | | |
| 463 | CUCURBITACEAE | <i>Cucurbita</i> | <i>moschata</i> | Nombreux cultivars | Butternut ou courge musquée (selon cultivar) | ■ | ■ | |
| 464 | CUCURBITACEAE | <i>Cucurbita</i> | <i>pepo</i> | Nombreux cultivars | Courgette | ■ | ■ | ■ |
| 465 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cynara</i> | <i>cardunculus (1)</i> | - | Artichaut ou cardon (selon Cultivar) | ■ | ■ | ■ |
| 466 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Daucus</i> | <i>carota</i> | Nombreux cultivars | Carotte | ■ | ■ | |
| 467 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Eruca</i> | <i>sativa</i> | - | Roquette | ■ | | |
| 468 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Foeniculum</i> | <i>vulgare var. azoricum (1)</i> | - | Fenouil (à "bulbe") ; Fenouil de Florence ; Fenouil de Provence | ■ | | |
| 469 | ROSACEAE | <i>Fragaria</i> | <i>x ananassa</i> | Nombreux cultivars | Fraisier cultivé | ■ | ■ | ■ |
| 470 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Helichrysum</i> | <i>italicum</i> | - | Herbe à curry ; Immortelle d'Italie | ■ | | |
| 471 | CONVOLVULACEAE | <i>Ipomoea</i> | <i>batatas</i> | - | Patate douce | ■ | | |
| 472 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Lactuca</i> | <i>sativa</i> | Nombreux cultivars (1) | Laitue | ■ | ■ | |
| 473 | LAURACEAE | <i>Laurus</i> | <i>nobilis</i> | - | Laurier vrai ; Laurier noble ; Laurier d'Apollon | ■ | ■ | ■ |
| 474 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Levisticum</i> | <i>officinale</i> | - | Céleri vivace ; Livèche | ■ | | |
| 475 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Melissa</i> | <i>officinalis</i> | - | Mélisse | ■ | | |
| 476 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Mentha</i> | <i>x pipenta</i> | Nombreux cultivars (1) | Menthe poivrée | ■ | ■ | ■ |
| 477 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Mentha</i> | <i>spicata</i> | - | Menthe verte ; Menthe en épi ; Menthe en grappe | ■ | | |
| 478 | BORAGINACEAE | <i>Mertensia</i> | <i>maritima</i> | - | Plante-huître ; Mertensie maritime | ■ | ■ | ■ |
| 479 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Ocimum</i> | <i>basilicum</i> | Nombreux cultivars | Basilic | ■ | ■ | ■ |
| 480 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Origanum</i> | <i>majorana</i> | | Marjolaine | ■ | | |
| 481 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Origanum</i> | <i>vulgare</i> | - | Origan ; Marjolaine sauvage | ■ | ■ | |
| 482 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Pastinaca</i> | <i>sativa</i> | - | Panais | ■ | | |
| 483 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Petroselinum</i> | <i>crispum (sativum)</i> | - | Persil (frisé - subsp. crispum ou plat -var. neapolitanum (1)) | ■ | ■ | ■ |
| 484 | FABACEAE LEGUMINOAE PAPILIONACEAE | <i>Phaseolus</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux Cultivars | Haricot | ■ | ■ | |
| 485 | SOLANACEAE | <i>Physalis</i> | <i>peruviana</i> | - | Coqueret du Pérou | ■ | | |
| 486 | FABACEAE LEGUMINOAE PAPILIONACEAE | <i>Pisum (Lathyrus)</i> | <i>sativum (oleraceus)</i> | Nombreux Cultivars | Pois | ■ | | |
| 487 | BRASSICACEAE CRUCIFERA | <i>Raphanus</i> | <i>sativus</i> | Nombreux Cultivars | Radis | ■ | ■ | ■ |
| 488 | POLYGONACEAE | <i>Rheum</i> | <i>x hybridum</i> | - | Rhubarbe cultivée ; Rhubarbe des jardins | ■ | ■ | |
| 489 | POLYGONACEAE | <i>Rumex</i> | <i>acetosa</i> | - | Grande oseille | ■ | ■ | |
| 490 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>officinalis</i> | - | Sauge officinale | ■ | ■ | ■ |
| 491 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia (Rosmarinus)</i> | <i>rosmarinus (officinalis)</i> | - | Romarin | ■ | ■ | ■ |
| 492 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Satureja</i> | <i>montana</i> | - | Sarriette vivace ; Sarriette des montagnes | ■ | | |
| 493 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> | <i>melongena</i> | Nombreux Cultivars | Aubergine | ■ | | |
| 494 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> | <i>tuberosum</i> | Nombreux Cultivars | Pomme de terre | ■ | ■ | |
| 495 | SOLANACEAE | <i>Solanum (Lycopersicum)</i> | <i>lycopersicum (esculentum)</i> | Nombreux Cultivars | Tomate | ■ | ■ | ■ |
| 496 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Spinacia</i> | <i>oleracea</i> | - | Epinard | ■ | | |
| 497 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Thymus</i> | <i>x citriodorus</i> | Nombreux Cultivars (1) | Thym citron | ■ | | |
| 498 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Thymus</i> | <i>vulgaris</i> | - | Thym commun ; Farigoule | ■ | ■ | ■ |
| 499 | TROPAEOLACEAE | <i>Tropaeolum</i> | <i>majus</i> | Nombreux Cultivars | Capucine (grande ou naine selon cultivar) | ■ | ■ | |
| 500 | CAPRIFOLIACEAE VALERIANACEAE | <i>Valerianella (Valeriana)</i> | <i>locusta</i> | Nombreux Cultivars | Mâche ; Doucette ; Boursette | ■ | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------------------------|---|--|-------------------------|--|----|----|----|
| TOTAL | 501 | VERBENACEAE | <i>Verbena</i> | <i>officinalis</i> | - | Verveine officinale | ■ | | |
| | 502 | POACEAE GRAMINAE | <i>Zea</i> | <i>mays</i> | Nombreux Cultivars | Maïs doux | ■ | ■ | |
| | 503 | | | | | | | | |
| | 504 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 73 | 37 | 21 |
| | | | | | | | | | |
| | | PLANTES VERTES | | | % théorique : 8% | | | | |
| | | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| | 503 | CRASSULACEAE | <i>Aeonium</i> | <i>arboresum</i> | Atropurpureum' | Artichaut des Canaries pourpre | ■ | ■ | |
| | 504 | ARACEAE | <i>Alocasia</i> | <i>x amazonica (x mortfontanensis)</i> | - | Masque africain ; Petite oreille d'éléphant | ■ | ■ | |
| | 505 | ARAUCARIACEAE | <i>Araucaria</i> | <i>heterophylla</i> | - | Pin de Norfolk ; Sapin d'intérieur | ■ | ■ | |
| | 506 | ASPARAGACEAE DRACAENACEAE | <i>Beaucarnea</i> | <i>recurvata</i> | - | Beaucarnea ; Arbre bouteille ; Pied d'éléphant | ■ | ■ | ■ |
| | 507 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | <i>maculata</i> | - | Bégonia tacheté | ■ | | |
| | 508 | MARANTACEAE | <i>Calathea (Goeppertia)</i> | <i>makoyana</i> | - | Calathéa | ■ | | |
| | 509 | APOCYNACEAE | <i>Ceropegia</i> | <i>woodii (linearis subsp. woodii)</i> | - | Chaîne des coeurs | ■ | | |
| | 510 | ARECACEAE PALMAE | <i>Chamaedorea</i> | <i>elegans</i> | - | Chamaedora ; Chamédorée ; Palmier nain des montagnes | ■ | | |
| | 511 | ASPARAGACEAE ANTHERICACEAE | <i>Chlorophytum</i> | <i>comosum</i> | 'Variegatum' | Plante araignée ; Phalangère panachée | ■ | ■ | ■ |
| | 512 | VITACEAE | <i>Cissus</i> | <i>alata (rhombifolia)</i> | - | Vigne d'appartement ; rhoicissus | ■ | | |
| | 513 | EUPHORBIACEAE | <i>Codiaeum</i> | <i>variegatum</i> | Nombreux Cultivars | Croton cultivé | ■ | ■ | |
| | 514 | RUBIACEAE | <i>Coffea</i> | <i>arabica</i> | - | Caféier d'Arabie | ■ | | |
| | 515 | CRASSULACEAE | <i>Crassula</i> | <i>ovata</i> | - | Arbre de jade | ■ | ■ | ■ |
| | 516 | MARANTACEAE | <i>Ctenanthe</i> | <i>setosa</i> | - | Cténanthe soyeux | ■ | | |
| | 517 | CYPERACEAE | <i>Cyperus</i> | <i>alternifolius</i> | - | Papyrus des fleuristes ; Souchet | ■ | | |
| | 518 | ARACEAE | <i>Dieffenbachia</i> | <i>seguine</i> | Nombreux Cultivars | Dieffenbachia ; Plante des sourds-muets | ■ | ■ | ■ |
| | 519 | DROSERACEAE | <i>Dionaea</i> | <i>muscipula</i> | - | Dionée ; Gobe-mouche ; Attrape-mouche | ■ | | |
| | 520 | ASPARAGACEAE | <i>Dracaena</i> | <i>marginata (reflexa var. angustifolia)</i> | Nombreux Cultivars | Dragonnier de Madagascar | ■ | ■ | ■ |
| | 521 | DROSERACEAE | <i>Drosera</i> | <i>capensis</i> | - | Droséra du Cap | ■ | | |
| | 522 | ARECACEAE PALMAE | <i>Dypsis (Chrysalidocarpus)</i> | <i>lutescens</i> | - | Aréca ; Palmier d'Arec ; Palmier doré | ■ | ■ | |
| | 523 | CRASSULACEAE | <i>Echeveria</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Echeveria hybride | ■ | ■ | ■ |
| | 524 | CACTACEAE | <i>Echinocactus (Kroenleinia)</i> | <i>grusonii</i> | - | Coussin de belle-mère | ■ | ■ | |
| | 525 | ARACEAE | <i>Epipremnum (Scindapsus)</i> | <i>aureum (aureus)</i> | - | Pothos doré ; Lierre du diable | ■ | ■ | ■ |
| | 526 | ARALIACEAE | <i>Fatsia</i> | <i>japonica</i> | - | Aralia du Japon ; Fatsia | ■ | | |
| | 527 | ARALIACEAE | <i>x Fatsihedera</i> | <i>lizei</i> | - | Fatsihedera | ■ | | |
| | 528 | MORACEAE | <i>Ficus</i> | <i>benjamina</i> | Nombreux Cultivars | Ficus d'appartement ; Figuier pleureur | ■ | ■ | ■ |
| | 529 | MORACEAE | <i>Ficus</i> | <i>elastica</i> | Nombreux Cultivars | Caoutchouc | ■ | | |
| | 530 | MORACEAE | <i>Ficus</i> | <i>pumila</i> | - | Figuier rampant | ■ | | |
| | 531 | ACANTHACEAE | <i>Fittonia</i> | <i>albivenis (verschaffeltii)</i> | - | Fittonia ; Fittonie | ■ | | |
| | 532 | ARECACEAE PALMAE | <i>Howea</i> | <i>forsteriana</i> | - | Howea ; Kentia de Forster | ■ | | |
| | 533 | ACANTHACEAE | <i>Hypoestes</i> | <i>phylostachya</i> | - | Plante aux éphélides | ■ | | |
| | 534 | MARANTACEAE | <i>Maranta</i> | <i>leuconeura var. erythronera (1)</i> | - | Dormeuse ; Plante qui prie | ■ | | |
| | 535 | ARACEAE | <i>Monstera</i> | <i>deliciosa</i> | - | Monstéra, Monstère, Faux-philodendron | ■ | ■ | ■ |
| | 536 | MUSACEAE | <i>Musa</i> | <i>acuminata (cavendishii)</i> | - | Banancier nain | ■ | | |
| | 537 | NEPENTHACEAE | <i>Nepenthes</i> | Nombreuses espèces | - | Népenthe | ■ | | |
| | 538 | NEPHROLEPIDACEAE | <i>Nephrolepis</i> | <i>exaltata</i> | Nombreux Cultivars | Fougère de Boston | ■ | ■ | |
| | 539 | MALVACEAE BOMBACACEAE | <i>Pachira</i> | <i>aquatica</i> | - | Chataignier de Guyane | ■ | | |
| | 540 | APOCYNACEAE | <i>Pachypodium</i> | <i>lamerei</i> | - | Pachypodium ; Pachypode ; Palmier de Madagascar | ■ | | |
| | 541 | PIPERACEAE | <i>Peperomia</i> | <i>caperata</i> | - | Canne d'aveugle ; Pépéromia ridé | ■ | | |
| | 542 | ARACEAE | <i>Philodendron</i> | <i>hederaceum (scandens ; oxycardium)</i> | 'Brasil' ('Brazil') | Philodendron grimpant panaché | ■ | | |
| | 543 | ARACEAE | <i>Philodendron (Thaumatophyllum)</i> | <i>xanadu</i> | - | Philodendron arbustif | ■ | ■ | |
| | 544 | POLYPODIACEAE | <i>Platycaenum</i> | <i>bifurcatum</i> | - | Corne d'élan ; Come de cerf | ■ | | |
| | 545 | ARALIACEAE | <i>Plerandra (Schefflera ; Dizygotheca)</i> | <i>elegantissima</i> | - | Aralia élégant ; Schefflera | ■ | | |
| | 546 | PTERIDACEAE | <i>Pteris</i> | <i>parkeri (cretica var. albolineata)</i> | - | Fougère de Crète à ligne blanche | ■ | | |
| | 547 | CACTACEAE | <i>Rhipsalis</i> | <i>pilocarpa</i> | - | Rhipsalis | ■ | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 548 | ASPARAGACEAE DRACAENACEAE | <i>Sansevieria (Dracaena)</i> | <i>trifasciata</i> | 'Laurentii' | Langue de belle-mère panachée | ■ | ■ | ■ |
| 549 | ARALIACEAE | <i>Schefflera (Heptapleurum)</i> | <i>arboricola</i> | 'Gold Capella' | Petit arbre-ombelle ; Arbre-parapluie nain | ■ | ■ | ■ |
| 550 | COMMELINACEAE | <i>Tradescantia (Zebrina)</i> | <i>zebrina (pendula)</i> | - | Misère zébrée ; Misère pourpre | ■ | ■ | ■ |
| 551 | ASPARAGACEAE AGAVACEAE | <i>Yucca</i> | <i>gigantea</i> | - | Yucca géant | ■ | | |
| 552 | ARACEAE | <i>Zamioculcas</i> | <i>zamiifolia</i> | | Plante ZZ | ■ | ■ | ■ |
| 553 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 50 | 25 | 15 |
| 554 | PLANTES FLEURIES | | | % théorique : 6% | | | | |
| 555 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 553 | BROMELIACEAE | <i>Aechmea</i> | <i>fasciata</i> | - | Aechméa fascié ; Vase d'argent | ■ | | |
| 554 | GESNERIACEAE | <i>Aeschynanthus</i> | <i>parvifolius (pulcher)</i> | - | Aeschynanthe à petites fleurs | ■ | ■ | |
| 555 | BROMELIACEAE | <i>Ananas</i> | <i>comosus</i> | - | Ananas | ■ | | |
| 556 | ARACEAE | <i>Anthurium</i> | <i>andraeanum / x (1)</i> | Nombreux Cultivars | Anthurium d'André ; Anthurium à grande spathe ; Langue de feu (et hybrides apparentés) | ■ | ■ | ■ |
| 557 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | <i>x hiemalis (elatiior)</i> | Nombreux Cultivars | Bégonia Rieger ; Bégonia des fleuristes | ■ | ■ | ■ |
| 558 | MARANTACEAE | <i>Calathea (Goeppertia)</i> | <i>crocata</i> | - | Calathéa à fleurs ; Calathée safranée | ■ | | |
| 559 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Chrysanthemum (Dendranthema)</i> | <i>x morifolium (x grandiflorum)</i> | Nombreux Cultivars | Chrysanthème des fleuristes | ■ | ■ | ■ |
| 560 | AMARYLLIDACEAE | <i>Clivia</i> | <i>miniata</i> | - | Lis de Saint-Joseph ; Clivia | ■ | | |
| 561 | ZINGIBERACEAE | <i>Curcuma</i> | <i>alismatifolia</i> | - | Curcuma rose ; Curcuma d'ornement ; Tulipe du Siam | ■ | | |
| 562 | PRIMULACEAE | <i>Cyclamen</i> | <i>persicum</i> | Nombreux Cultivars | Cyclamen ; Cyclamen de Perse | ■ | ■ | ■ |
| 563 | ORCHIDACEAE | <i>Cymbidium</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Cymbidium | ■ | | |
| 564 | ORCHIDACEAE | <i>Dendrobium</i> | <i>nobile</i> | - | Dendrobium noble | ■ | | |
| 565 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>milii</i> | - | Epine du Christ | ■ | ■ | |
| 566 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>pulcherrima</i> | Nombreux Cultivars | Poinsettia ; Etoile de Noël | ■ | | |
| 567 | RUBIACEAE | <i>Gardenia</i> | <i>jasminoides</i> | - | Gardénia | ■ | ■ | |
| 568 | COLCHICACEAE | <i>Gloriosa</i> | <i>superba</i> | | Lis de Malabar | ■ | ■ | |
| 569 | BROMELIACEAE | <i>Guzmania</i> | <i>lingulata</i> | - | Guzmania ; Guzmanie lingulée | ■ | | |
| 570 | MALVACEAE | <i>Hibiscus</i> | <i>rosa-sinensis</i> | Nombreux Cultivars | Hibiscus d'intérieur ; Rose de chine | ■ | ■ | ■ |
| 571 | APOCYNACEAE ASCLEPIADA | <i>Hoya</i> | <i>bella (lanceolata subsp. bella)</i> | - | Fleur de cire ; Fleur de porcelaine | ■ | | |
| 572 | OLEACEAE | <i>Jasminum</i> | <i>polyanthum</i> | - | Jasmin blanc ; Jasmin d'hiver | ■ | ■ | ■ |
| 573 | CRASSULACEAE | <i>Kalanchoe</i> | <i>blossfeldiana (1)</i> | Nombreux Cultivars | Kalanchoë | ■ | ■ | ■ |
| 574 | MELASTOMACEAE | <i>Medinilla</i> | <i>bracteata (magnifica)</i> | - | Médinilla | ■ | | |
| 575 | ORCHIDACEAE | <i>Oncidium</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Oncidium | ■ | | |
| 576 | ORCHIDACEAE | <i>Paphiopedilum</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Sabot de Vénus | ■ | | |
| 577 | ORCHIDACEAE | <i>Phalaenopsis</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Phalaenopsis ; Orchidée papillon | ■ | ■ | ■ |
| 578 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> | <i>simsii</i> | - | Azalée d'intérieur ; Azalée persistante | ■ | ■ | ■ |
| 579 | CACTACEAE | <i>Schlumbergera (Epiphyllum)</i> | <i>truncata (truncatum)</i> | - | Cactus de Noël | ■ | ■ | |
| 580 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> | <i>pseudocapsicum</i> | - | Pommier d'amour | ■ | | |
| 581 | ARACEAE | <i>Spathiphyllum</i> | <i>wallisii</i> | - | Fleur de lune ; Spathiphyllé de Wallis | ■ | ■ | |
| 582 | APOCYNACEAE ASCLEPIADA | <i>Stephanotis</i> | <i>floribunda</i> | - | Jasmin de Madagascar | ■ | | |
| 583 | GESNERIACEAE | <i>Streptocarpus (Saintpaulia)</i> | <i>ionanthus (ionantha)</i> | - | Violette du Cap ; Violette d'Usambara | ■ | ■ | ■ |
| 584 | DIOSCOREACEAE TACCACEAE | <i>Tacca</i> | <i>chantrieri</i> | - | Fleur chauve-souris | ■ | | |
| 585 | BROMELIACEAE | <i>Tillandsia (Wallisia)</i> | <i>cyanea</i> | - | Tillandsia bleu ; Tillandsia raquette | ■ | ■ | |
| 586 | BROMELIACEAE | <i>Tillandsia</i> | <i>xerographica</i> | - | Fille de l'air | ■ | | |
| 587 | PLANTAGINACEAE | <i>Veronica (Hebe)</i> | <i>Nombreuses espèces</i> | | Hébé, Véronique arbustive | ■ | ■ | ■ |
| 588 | BROMELIACEAE | <i>Vriesea (Lutheria)</i> | <i>splendens</i> | - | Vriéséa splendide | ■ | | |
| 589 | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 36 | 18 | 11 |
| 590 | FLEURS ET FEUILLAGES COUPES | | | % théorique : 6% | | | | |
| 591 | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom(s) commun(s) | | | |
| 589 | ASTERACEAE | <i>Ageratum</i> | <i>houstonianum</i> | Nombreux Cultivars | Agérate du Mexique | ■ | | |
| 590 | ALSTROEMERACEAE | <i>Alstroemeria</i> | <i>x</i> | - | Lys des incas ; Alstroemère | ■ | ■ | ■ |
| 591 | AMARANTHACEAE | <i>Amaranthus</i> | <i>caudatus</i> | Nombreux Cultivars | Amaranthe queue de renard | ■ | ■ | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|---|--------------------|---|------------|------------|------------|
| 592 | PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Antirrhinum</i> | <i>majus</i> | Nombreux Cultivars | Muffier ; Gueule de loup | ■ | ■ | ■ |
| 593 | ASPARAGACEAE | <i>Asparagus</i> | <i>setaceus (plumosus)</i> | | Asperge plumeuse ; Asperge des fleuristes | ■ | | ■ |
| 594 | ASPARAGACEAE CONVALLARIACEAE | <i>Aspidistra</i> | <i>elator</i> | - | Aspidistre ; Plante des concierges ; Langue de belle-mère | ■ | | |
| 595 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Callistephus</i> | <i>chinensis</i> | Nombreux Cultivars | Reine-marguerite ; Callistèphe de Chine ; Aster de Chine | ■ | ■ | |
| 596 | MYRTACEAE | <i>Chamaelucium</i> | <i>uncinatum</i> | - | Wax | ■ | | |
| 597 | ASPARAGACEAE RUSCACEAE | <i>Convallaria</i> | <i>majalis</i> | - | Muguet | ■ | ■ | |
| 598 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Dianthus</i> | <i>barbatus</i> | Nombreux Cultivars | Œillet des poètes | ■ | | |
| 599 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Dianthus</i> | <i>caryophyllus</i> | - | Œillet des fleuristes ; Œillet giroflé | ■ | ■ | ■ |
| 600 | ASPARAGACEAE | <i>Dracaena (Ploemele)</i> | <i>sanderiana</i> | | Lucky Bamboo | ■ | ■ | |
| 601 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Echinops</i> | <i>ritro</i> | - | Echinopse azuré ; Chardon bleu | ■ | | |
| 602 | APIACEAE | <i>Eryngium</i> | <i>giganteum</i> | | Panicaut géant ; Grand Chardon | ■ | ■ | |
| 603 | GENTIANACEAE | <i>Eustoma (Lisianthus)</i> | <i>exaltatum (grandiflorum ; russelianum)</i> | Nombreux Cultivars | Lisianthus ; Eustoma de Russel | ■ | ■ | |
| 604 | IRIDACEAE | <i>Freesia</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Freesia | ■ | ■ | ■ |
| 605 | DIAPENSIACEAE | <i>Galax</i> | <i>urceolata</i> | - | Galax | ■ | | |
| 606 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Gerbera</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Gerbéra | ■ | ■ | ■ |
| 607 | MALVACEAE | <i>Gossypium</i> | <i>hirsutum</i> | - | Coton velu | ■ | ■ | ■ |
| 608 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Gypsophila</i> | <i>paniculata</i> | - | Gypsophile | ■ | | |
| 609 | ASTERACEAE | <i>Helianthus</i> | <i>annuus</i> | Nombreux Cultivars | Tournesol | ■ | | |
| 610 | HYPERICACEAE CLUSIACEAE | <i>Hypericum</i> | <i>x inodorum</i> | Nombreux Cultivars | Millepertuis hybride inodore | ■ | | |
| 611 | IRIDACEAE | <i>Iris</i> | <i>x hollandica</i> | Nombreux Cultivars | Iris de Hollande | ■ | ■ | |
| 612 | POACEAE | <i>Lagurus</i> | <i>ovatus</i> | | Queue de lièvre | ■ | | |
| 613 | PROTEACEAE | <i>Leucospermum</i> | <i>cordifolium</i> | | Pelotte d'épingles | ■ | ■ | |
| 614 | PLUMBAGINACEAE | <i>Limonium</i> | <i>sinuatum</i> | Nombreux cultivars | Statice sinueux | ■ | ■ | |
| 615 | BRASSICACEAE | <i>Matthiola</i> | <i>incana</i> | | Grande giroflée | ■ | ■ | |
| 616 | RANUNCULACEAE | <i>Nigella</i> | <i>damascena</i> | - | Nigelle de Damas | ■ | | |
| 617 | ASPARAGACEAE HYACINTHACEAE | <i>Ornithogalum</i> | <i>thyrsoides</i> | - | Ornithogale en thyrsé ; Dame de onze heures | ■ | | |
| 618 | PAEONIACEAE | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora (1)</i> | Nombreux Cultivars | Pivoine de Chine ; Pivoine à fleurs de lait | ■ | ■ | ■ |
| 619 | PROTEACEAE | <i>Protea</i> | <i>cynaroides</i> | - | Protée royale | ■ | | |
| 620 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Pycnosorus</i> | <i>globosus</i> | - | Baguette de tambour | ■ | ■ | ■ |
| 621 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>x</i> | Nombreux Cultivars | Rose | ■ | | |
| 622 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Solidago</i> | <i>x</i> | - | Verge d'or | ■ | | |
| 623 | STRELITZIACEAE | <i>Strelitzia</i> | <i>reginae</i> | - | Oiseau de Paradis | ■ | ■ | ■ |
| 624 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Symphotrichum (Aster)</i> | <i>ericoides</i> | - | Aster fausse-bruyère | ■ | | |
| 625 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tanacetum</i> | <i>parthenium</i> | - | Grande camomille ; Fausse camomille | ■ | | |
| 626 | BROMELIACEAE | <i>Tillandsia</i> | <i>usneoides</i> | | Mousse espagnole ; Barbe de vieillard | ■ | | |
| 627 | CAMPANULACEAE | <i>Trachelium</i> | <i>caeruleum</i> | - | Trachélie céruleenne | ■ | | |
| 628 | ASTERACEAE | <i>Xerochrysum (Helichrysum)</i> | <i>bracteatum</i> | | Immortelle | ■ | ■ | ■ |
| | | | | | TOTAL CATEGORIE : | 40 | 20 | 11 |
| | | | | | TOTAL LISTE PRODUCTIONS HORTICOLES : | 628 | 314 | 186 |
| | (1) Les taxons concernés sont considérés par certaines sources comme étant désormais des Groupes de cultivars. Bien qu'encore peu usitées en pratique, ces écritures mentionnant (Groupe Exemple) ou (Exemple Group) seront acceptées à la correction, en respectant les préconisations du code international pour la nomenclature des plantes cultivées. | | | | | | | |